

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO-15189
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREANALITICOS
	Código:MA-LGA-002 v.1 Fecha: 17/09/2016 Páginas: 6/8

N°6



Comprometidos con su Salud

Examen: Muestra de orina de 24 horas.

Instrucciones para la toma de muestra:

1. Utilice un recipiente limpio, de tamaño adecuado para el almacenamiento de todo el volumen urinario, de boca ancha y hermético.
2. La ingesta de líquidos y alimentos debe ser la acostumbrada.
3. No ingiera bebidas alcohólicas durante la recolección de la muestra.
4. Para empezar a recolectar la muestra debe descartar la primera orina, empiece a recolectar toda la orina en el mismo recipiente desde ese momento hasta la misma hora del día siguiente.
5. No descartar ninguna micción, de lo contrario inicie de nuevo al día siguiente.
6. Mantenga fresco el recipiente de la muestra, ya sea en el refrigerador o colocándolo en un baño de hielo.
7. Entregue toda la muestra al laboratorio lo más pronto posible después de que termine la toma de muestras. No necesita refrigerar el recipiente durante su transporte siempre y cuando lo entregue en el lapso de una hora.